



## WOLF AIRPURIFIER

LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS ÉTTERMEKBE, SZÁLLODÁKBA,  
GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI TEREKBE



Rendkívül  
csendes üzem\*

Maximális  
helyiség méret  
120 m<sup>2</sup>\*\*\*

Pollen,  
szagok, vírusok  
és baktériumok  
szűrése

**WOLF**



# VÍRUSMENTES, HIGIÉNIKUS, TISZTA LEVEGŐJŰ HELYISÉG



A COVID-19 járvány társadalmunkat és gazdaságunkat is komoly feladat elé állítja.

Gyors és hatékony megoldások kellenek, amelyek biztosítják a következő hónapok akadálytalan működését.

**A WOLF AirPurifier légtisztító berendezése bizonyítottan a legcselebb berendezés kategóriájában, könnyen és gyorsan telepíthető minden olyan helyiségbe, ahol emberek tartózkodnak, és ahol már a normál szellőztetés nem elegendő. Az AirPurifier légkezelő bárhol alkalmazható, függetlenül attól, hogy ez egy iskolai osztály, óvoda, bölcsőde, étterem, konferenciaterem, kiállítótér, iroda, orvosi rendelő, fitnesszterem vagy üzlethelyiség.**

**Cél a diákok, vásárlók, vendégek, betegek, a személyzet és mindannyiunk családjának védelme.**

Nagyobb terekbe több berendezés is telepíthető. A speciális előszűrő a kellemetlen szagokat is megköti.



# EZ MIND BENNE VAN – ELŐNYÖS TULAJDOSÁGOK RÖVIDEN

A levegőben lévő porok leválasztása 99,995 % feletti [ EN 1822 szerint], a **H14 HEPA szűrő** a vírusok és baktériumok mellett egyéb káros szennyező anyagokat is kiszűr.

Szűrőnkénti **csereigény kijelzés**, tesztfunkcióval.

4-6 szoros **légcserre**, **EC ventilátorral** [max. 1200 m<sup>3</sup>/h].


A helyiségben keletkező szagokat egy **kombinált aktív szén-szűrő** köti meg.



**Légbefúvás 2,3 m magasan**, a szűrt levegő optimális elosztása, nincs huzathatás.

**Szupercsendes üzem**  
\*\* hangnyomásszint 34 dB(A)

**Megnövelt légszállítás funkció**, hatásosabb légszűrés, felgyorsult légáramlás a helyiségben. A nyitott ablakok is növelik a légcserre hatékonyságát.




**Jelenlét érzékelés** funkció, a szükségtelen működés elkerülése éjszaka vagy hétvégén.

## További előnyök:

- > Plug&Play: felszerelt 230 V-os elektromos csatlakozó 3 m kábellel, csak egy működő dugalj és a helyiség méretének beállítása szükséges
- > Biztonságos: feldőlés ellen biztosítva, az előkészített falhoz rögzítési pontokkal
- > Felhasználóbarát: a 3 üzemmód egyike [normál-, automatikus-, turbó-] könnyen kiválasztható
- > Kombinálható: nagyobb helyiségekben több berendezés is telepíthető
- > Energiatakarékos: kis energia felhasználás 40 - 275 W
- > VDI 6022 konform: megfelel az érvényben lévő higiéniai és légtechnikai berendezésekre vonatkozó előírásoknak

\*\*számított helyiség térfogat 200 m<sup>3</sup> [ alapterület 80 m<sup>2</sup>, belmagasság 2,5 m ]



### WOLF AIRPURIFIER

Légmennyiség	m <sup>3</sup> /h	400-1.200
Max. helyiségméret <sup>***</sup> esetén a légcsereszám 6	m <sup>2</sup>	80
Max. helyiségméret <sup>***</sup> esetén a légcsereszám 5	m <sup>2</sup>	96
Max. helyiségméret <sup>***</sup> esetén a légcsereszám 4	m <sup>2</sup>	120
Méretek Sz×Mé×M	mm	712 x 508 x 2.354
Súly	kg	195
Hangnyomásszint <sup>*</sup>	dB(A)	28-42
Maximális teljesítményfelvétel	kW	0,275
Ára (áfa nélkül)	Forint	1.198.000,-

\* A berendezés hangnyomásszintje 1 méter távolságban megfelel a DIN EN ISO 11203 előírásainak a 400 - 1200 m<sup>3</sup>/h légszállítási tartományban  
<sup>\*\*\*</sup>2,5 m belmagasság

WOLF Klíma és Fűtéstechnika Kft.  
 1194 Budapest  
 Hofherr Albert utca 38/c  
 Tel. +36(1)347-02-81, +36(1)357-59-84  
[www.wolf-hu.eu](http://www.wolf-hu.eu)

